



Produkta datu lapa

Loft Ekstra dækkende 2

2340

Pielietojums

Sausās telpās jaunu un iepriekš krāsotu griestu apdarei, piem., ģipša apmetuma, rīģipša plākšņu, smilšu cementa apmetuma, betona un tapešu virsmām.

Īpašības

Gaismu neatstarojoša pilnīgi matēta griestu krāsa. Ideāli piemērota griestu krāsošanai, kuri ir pakļauti slīpi krītošu gaismas staru ietekmei. Dotai krāsai ir piešķirts Eiropas ekomarķējums un tās segtspēja atbilst 1. klasei. Krāsai piemīt izcila segtspēja, kas nozīmē, ka tā daudzos gadījumos jau pirmajā reizē nosedz spilgtas virsmas.

Virsmas sagatavošana

Attīriet virsmu no drūpošām daļiņām un nomazgājiet to ar Dyrup Grundrens. Pamatnei jābūt tīrai, sausai, stingrai un nelīdīgai. Stipri absorbējošas virsmas nogruntēt ar Dyrup Pudsgrunder. Virsmas, kas ir pakļautas nikotīna vai ūdens plūdu traipiem, gruntēt ar Dyrup Spærgrunder.

Krāsošana

Izmaisiet krāsu pirms lietošanas. Produktus ar atšķirīgiem ražošanas partijas numuriem ieteicams sajaukt kopā, lai izvairītos no spīduma atšķirībām. Uzklājiet 1-3 krāsas slāņus, līdz tiek sasniegts apmierinošs rezultāts. Uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt virs +5 °C un relatīvajam gaisa mitrumam zem 80%.

Tehniskie dati

Saistviela: PVA

Atšķaidīšana: ar ūdeni

Spīdums pie 60 °: apm. 2

Uzklāšana: ar otu, rulli vai pulverizatoru

Nelīp: pēc 30 minūtēm

Pārkrāsojama: pēc 2 stundām

Kristalizācija: pēc 4 nedēļām pie +23 °C un normāla gaisa mitruma (60%)

Patēriņš: apm. 8-10 m² / litrs

Uzglabāšana: cieši noslēgtā traukā, sargāt no sasalšanas

MAL- kods: 00-1

Vide un drošība: Nepieļaut krāsu pārpalikumu nonākšanu apkārtējā vidē vai kanalizācijā. Šķidros krāsas pārpalikumus un tukšo taru nododiet otrreizējai pārstrādei. Ja rodas šaubas, sazinieties ar vietējām pašvaldības iestādēm, lai saņemtu padomu un ieteikumus. Papildus informāciju varat iegūt, sazinoties ar Dyrup izplatītāju vai apmeklējot www.dyrup.dk.

Sargāt no bērniem. Ja ir nepieciešama medicīniskā palīdzība, uzrādiet trauku vai etiķeti. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Tīrīšanas līdzekļi: ūdens un ziepes.

Dyrup A/S · Gladsaxevej 300 · 2860 Søborg · Tel: +45 39 57 93 00

Šis produkta apraksts ir ieteikumi, ne obligāta prasība, lai palīdzētu lietotājam pareizi lietot produktu. Šajā produkta aprakstā sniegtā tehniskā informācija neatbrīvo lietotāju no pienākuma veikt produkta testus konkrēta uzdevumam veikšanai. Ja rodas šaubas, sazinieties ar Dyrup tehnisko dienestu. Informācija šajā datu lapā ir balstīta uz plašām laboratorijas pārbaudēm un praktisko pieredzi. Tā kā apstākļi, kādos produkts tiek izmantots, bieži atrodas ārpus Dyrup kontroles, mēs nevaram garantēt neko citu kā produkta kvalitāti. Krāsu principā var uzskatīt par pusfabrikātu, jo rezultāts ir atkarīgs no konstrukcijas, virsmas rakstura, pirmapstrādes, temperatūras, mitruma, pielietojuma utt. Dyrup patur tiesības mainīt produktu un sniegtos datus bez iepriekšēja brīdinājuma.